Faro

CERAMICHE italiane®

01

Faro

Colori *Colours Farben*

aria / white

luna / silver

sole / beige

terra / taupe

Faro

Formati *Sizes Formate*

60x120 - *24"x48"*



60x60 - *24"x24"*



30x60 - *12"x24"*

Pezzi speciali Special Trims Sonderteile



Battiscopa Skirting Sockel 6,1x60 - *2,4"x24"*

Fro Silver rettificato 60x120 - *244"x48"*

Faro sole rettificato 60x120 - *24”x48”*

Faro

60x120 60x60 30x60
GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO GLAZED PORCELAIN TILE COLOURED BODY
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROST BESTÄNDIGKEIT

COEFFICIENTE D'ATTRITO
COEFFICIENT OF FRICTION
RUTSCHHEMMUNG
R 10

MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
UNREGELMÄSSIG IM FARBTON
V3

aria / white

luna / silver

sole / beige

terra / taupe

terra

Faro

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE **EN 14411 appendice G Bla GL**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		**NORMA** STANDARD NORMVORGABE	**VALORE PRESCRITTO** VALUE REQUIRED NORMVORGABE	Faro
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME %	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN	CONFORME COMPLY WIDERSTANDSFÄHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE FROST BESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED DIE MUSTER SOLLEN WEDER BRUCH NOCH SCHÄDEN	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED GEFÄLLIG	GLA
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINUMUM GB	GA
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP) VARIABILITÄTSINDEX	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R 10
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE VARIABILITÄTSINDEX	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3 ≥ KLASSE 3	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES VARIABILITÄTSINDEX	ANSI A137.1	V0 - V4	V3

FARO	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" **Rettificato** Rectified	2	1,44	30,00	36	51,84	1137,00
60x60 24"x24" **Rettificato** Rectified	3	1,08	22,50	40	43,20	927,20
30x60 12"x24" **Rettificato** Rectified	6	1,08	22,50	48	51,84	1099,68

CERAMICHE italiane®

CERAMICHE italiane®

Via Radici Nord, 126
42014 Castellarano RE ITALY
Telefono +39 0536 071078
Fax +39 0536 077121
info@ceritaliane.it
www.ceritaliane.it

made in **Italy**